

## Приложение 4.


### Настройка Коммерческой консоли.

В настройках подсистемы выбираем подсистему, которую будем настраивать.




#### 1. Вкладка «Зона вещания»

Создаём зоны вещания, нажимаем на кнопку «Добавить зону вещания», в открывшемся окне заполняем данные и нажимаем «Добавить».




#### Пример созданной зоны вещания




## 2. Вкладка «Загрузка файлов»

*Данная вкладка является не обязательной и используется при необходимости. Данная функция позволяет загрузить файл для вещания в определенные зоны, путем запуска в ручном режиме оператором (привязав файл на определенную кнопку на пульте, оператор первым делом выбирает нужные зоны вещания, затем нажатием на запрограммированную клавишу, происходит вещание в выбранные зоны сохраненного звукового файла).*

Добавляем файл для сценария, нажимаем на кнопку «Добавить файл», открывшемся окне заполняем название, выбираем тип файла mp3, загружаем файл с ПК и нажимаем «Добавить».



### Пример загруженного файла




## 3. Вкладка «Сценарии»


*Данная вкладка является не обязательной и используется при необходимости. Данная функция позволяет запустить в назначенные зоны загруженный файл, путем запуска в ручном режиме оператором (привязав сценарий на определенную кнопку на пульте, оператор нажатием на запрограммированную клавишу, происходит вещание в заранее запрограммированные зоны сохраненного звукового файла).*

Создаем сценарий, нажимаем на кнопку «Добавить простой сценарий» в открывшемся окне необходимо указать название, в какие зоны будет производиться вещание, а также

выбрать аудио устройство (Загруженный ранее во вкладке «Загрузка файлов» либо конвертер к которому будет подключаться микрофонная консоль).




### Пример созданного сценария




## 4. Вкладка «Настройки пульта»

Последним шагом настраивается консоль. Выбираем консоль, которая будет настраиваться. (данное действие выполняется если в системе используется несколько консолей, настройка осуществляется для каждого пульта.)




Привязываем зоны к нужным индикаторам путем переноса из столбика зоны вещания на клавишу пульта.




Привязываем загруженный файл к клавише пульта (не обязательно, используется при необходимости).




Путем переноса из столбца источники на клавишу пульта.



Привязываем сценарий к клавише пульта (не обязательно, используется при необходимости).



Путем переноса из столбца сценарии на клавишу пульта.



В конце всех настроек рекомендовано перезапустить все конвертеры.

После того как вся конфигурация сформирована необходимо перезапустить все конвертеры по очереди, для это необходимо во вкладке «Настройки устройства» перейти во вкладку «Перезагрузка» и нажать кнопку «перезагрузить контроллер». После перезагрузки необходимо по новой зайти на каждый конвертер через веб-интерфейс.